



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МН33.Н00034

Срок действия с 29.12.2022

по 28.12.2025

№ 000079

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АНО "Центр сертификации и исследований "Метроном". Место нахождения: 141075, РОССИЯ, Московская область, г.Королёв, проспект Космонавтов, дом 17А, помещение XII, рег. № RA.RU.11МН33, Телефон 8(495)223-63-87, адрес электронной почты metronom_aa@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели медицинской лабораторной). См. приложение на 3 листах (бланки № 000035, 000036, 000037).

Серийный выпуск. Продукция изготовлена по ТО 5621-001-58905556-2014 «Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Техническое описание», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

код ОК-034-2014
(КПЕС 2008):

31.09.13.190
31.09.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

Код ТН ВЭД:
9403208009; 9403309100;
9403301900; 9403309900;
9401300001; 9401300009;
9403301100; 9403890000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ", ИНН 7804158696, Юридический адрес (место нахождения): 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 15 корп. 2, Литер 3, пом. 18-НЗ, офис 52 Фактический адрес (адрес места осуществления деятельности): 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ", Юридический адрес (места нахождения): 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 15 корп. 2, Литер 3, пом. 18-НЗ, офис 52 Фактический адрес (адрес места осуществления деятельности): 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 678-037/СДС-2022 от 29.12.2022 года, Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО "ЦСИ "Метроном" рег. № РОСС RU.И2498.04РОНО-ИЛ01 от 11.01.2022 года, сертификатов соответствия № TC RU C-CZ.AA15.B.00232, № TC RU C-RU.AT21.B.00028

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия на изделия и в товаросопроводительной документации.



Руководитель органа

Эксперт

А.И. Бабаева
(инициалы, фамилия)

С.А. Бобровская
(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 000035

к сертификату соответствия № _____ РОСС RU.МН33.Н00034

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действующий сертификат соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

	Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели медицинской лабораторной) из ламинированных древесно-стружечных плит, листовой стали, листового монолитного полипропилена, в том числе с встроенными электроосветительными приборами.	ТО 5621-001-58905556-2014, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014
31.09.13.190 31.09.11 9403309100 9403208009	Состав: Шкаф (шкаф для реактивов): ЛК-400 ШР (ШРП, ШР-ЛВЖ), ЛК-600 ШР (ШРП, ШР-ЛВЖ), ЛК-800 ШР (ШРП, ШР-ЛВЖ), Шкаф (шкаф лабораторной для посуды): ЛК-400 ШЛП (ШЛП-Я), ЛК-600 ШЛП (ШЛП-Я), ЛК-800 ШЛП (ШЛП-Я), ЛК-1000 ШЛП (ШЛП-Я); Шкаф (шкаф для приборов): ЛК-400 ШП (ШП-Я), ЛК-600 ШП (ШП-Я), ЛК-800 ШП (ШП-Я); Шкаф лабораторный выдвижной: ЛК-450 ШР-В, ЛК-600 ШР-В; Шкаф гардеробный: ЛК-300 ШГ (ШГП, ШГС), ЛК-400 ШГ (ШГП, ШГС), ЛК-600 ШГ (ШГП, ШГС), ЛК-700 ШГ (ШГП, ШГС), ЛК-800 ШГ (ШГП, ШГС); Шкаф (шкаф для баллонов): ЛК-400 ШБ, ЛК-600 ШБ, ЛК-800 ШБ Шкаф навесной: ЛК-900 ШН, ЛК-1200 ШН, ЛК-1500 ШН, ЛК-1800 ШН; Шкаф для документов: ЛК-400 ШДО, ЛК-600 ШДО, ЛК-800 ШДО Тумба: ЛК-400 ТПД (ТПД-В, ТД, ТД-В, ТОД-В, ТД-ЛВЖ), ЛК-400 ТПЯ (ТПЯ-В, ТЯ, ТЯ-В, ТОЯ-В), ЛК-600 ТПД (ТПД-В, ТД, ТД-В, ТОД-В, ТД-ЛВЖ), ЛК-600 ТПЯ (ТПЯ-В, ТЯ, ТЯ-В, ТОЯ-В), ЛК-750 ТПД (ТПД-В, ТД, ТД-В, ТОД-В, ТД-ЛВЖ), ЛК-750 ТПЯ (ТПЯ-В, ТЯ, ТЯ-В, ТОЯ-В), ЛК-900 ТПД (ТПД, ТД, ТД-П, ТД-В, ТД-ПВ, ТД-ЛВЖ), ЛК-900 ТПЯ (ТПЯ-В, ТЯ, ТЯ-В, ТОЯ-В), ЛК-1200 ТПД (ТПД, ТД, ТД-П, ТД-В, ТД-ПВ, ТД-ЛВЖ), ЛК-1800 ТПД (ТПД, ТД, ТД-П, ТД-В, ТД-ПВ);	
31.09.13.190 31.09.11 9403309100 9403208009	Шкаф (шкаф вытяжной): ЛК-900 ШВ (ШВП, ШВД, ШВМ, ШВР, ШВ-МЕТ, ШВН, ШВХ, ШВ-ЛВЖ, ШВ-У), ЛК-1200 ШВ (ШВП, ШВД, ШВМ, ШВР, ШВ-МЕТ, ШВН, ШВХ, ШВ-ЛВЖ, ШВ-У), ЛК-1500 ШВ (ШВП, ШВД, ШВМ, ШВР, ШВ-МЕТ, ШВН, ШВХ, ШВ-ЛВЖ, ШВ-У), ЛК-1800 ШВ (ШВП, ШВД, ШВМ, ШВР, ШВ-МЕТ, ШВН, ШВХ, ШВ-	

Лист 1



Руководитель органа _____

А.И. Бабаева

(инициалы, фамилия)

Эксперт _____

С.А. Бобровская

(инициалы, фамилия)